

READY-MIXED CONCRETE



令和4年度版

# 品質管理監査の まとめ

埼玉県生コンクリート品質管理監査会議

# 中立性・公正性・透明性のある 品質管理監査制度を推進します。

**中立性とは**… 監査結果の判断が、広く公正に収集されたデータに基づいて行われ、個人的判断（恣意）が入らないこと。

**公正性とは**… 監査結果が客観的で、一貫性を持ち、偏っていないこと。

**透明性とは**… 監査方法、監査結果、評価の過程、仕組みについて第三者が容易に認識できること。（監査結果の公開）

令和4年度版

## 品質管理監査のまとめ

### Contents

ご挨拶	2
品質管理監査制度	3
令和4年度品質管理監査結果	9
品質管理監査合格工場名簿	13



埼玉県生コンクリート品質管理監査会議 議長

睦好 宏史

埼玉大学 名誉教授・客員教授

コロナウィルスは漸く収束しつつあり、今年は以前の生活が戻ってくるものと期待しております。

昨今の生コンを取り巻く話題として、残コン・戻りコンの問題が挙げられます。建設現場で打設した後に余った生コンのことで、一般には出荷元の生コン工場に戻って再利用されず、産業廃棄物として処理されています。これらは生コン総出荷量の3~5%あると言われています。昨年度出荷した生コンの総量は約7610万㎡です。その3%という、200万㎡以上が1年間で発生していることとなります。環境、SDGsの観点からも、残コン・戻りコンを極力減らす事が求められています。このようなことから戻りコンの有料化を始めた生コン協組もあるようですが、結果的には戻りコンの量は減っていないようです。生コンの打設量あるいはアジテータ内の残コン量を精度よく量るアプリあるいは機器の開発、戻りコンのコンクリートとしての再利用法等を今後考えていく必要があります。

さて、生コンの品質管理監査制度は、「レディーミクストコンクリートの日常の品質管理の徹底と安定的供給を実現させ、製造される

レディーミクストコンクリートの品質に関する使用者からの高い評価と信頼性、ならびに理解と協力を得ること」を目的にスタートしてから、20年以上経過しました。この制度は、レディーミクストコンクリート工場を実地に査察し、学・官・産からの委員による監査会議において、各工場の品質管理の取り組み状況を全国統一の適合判定基準に基づいて客観的に判定することを骨子とする制度であり、国土交通省をはじめ諸官公庁、及びそれ以外の発注機関、土木学会、建築学会など各方面から高い評価を頂いております。

埼玉県生コンクリート品質管理監査会議では、監査は原則として第三者機関からの外部監査員が行い、監査結果は監査会議の承認を受けたのち、本冊子にて各工場の監査結果を公表いたしております。この、中立性、公正性、透明性の3本柱をしっかりと守り、品質管理監査制度を推進して参りたいと存じます。令和4年度は県内59の工場に対して◎マークが承認されました。これはひとえに各生コン工場の日頃の努力の賜物だと思っております。生コン製造各社の更なるご努力に期待しております。



埼玉県生コンクリート工業組合 理事長

堀川 和夫

日頃より、弊工業組合員の製品に対し、格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

埼玉県生コンクリート工業組合は、良好な製品を供給すべく「埼玉県生コンクリート品質管理監査会議」のもと、「品質管理監査制度」を推進してきました。本制度は、全国統一の監査基準に基づいて129項目にわたって監査を行うものであり、今年で25年目を迎え、着実に成果を上げてまいりました。関係する諸先生方をはじめ皆様には厚くお礼申し上げます。

埼玉県では、令和4年度においても、新型コロナウイルスの蔓延の終息が見られない中、感染防止対策を徹底し、8月から10月にかけて59工場を監査し、埼玉県生コンクリート品質管理監査会議において審議した結果、全工場が合格となりました。書類・実地調査及び資材・設備の現認を第三者機関所属の外部監査員によって実施し、中立性・公正性を確保するとともに、各工場の監査結果を本冊子にて公表し、透明性の確保に努めております。

しかしながら、昨年は「荷下し時に余った製品に新たな製品を混

ぜて継続的に出荷している」事実が確認されJIS認証の取消しが2件発生しました。信頼性を著しく失墜させる重大なコンプライアンス違反であると捉えております。これを受け、令和5年度の査察には「製造量と出荷量の整合性の確認」が追加され、全国品監が掲げる査察要領に則り調査することにより、信頼性の回復とコンプライアンスの徹底を図れるよう努めてまいります。

埼玉県生コンクリート工業組合は、品質管理監査制度の事務局活動はもとより、多方面の皆様の期待に沿えるよう一層の努力を重ねてまいります。

需要家の皆様におかれましては、「品質管理監査制度」へのご理解を深めていただくことをお願い申し上げますと共に、是非とも監査合格工場の製品を優先してご使用いただきますようお願い申し上げます。

なお、生コン業界を取り巻く環境は一段と厳しくなっておりますが、組合員の皆様には日常の品質管理の徹底と安定供給、更なるコンプライアンスの徹底に向けてご努力をお願い致します。



## 埼玉県生コンクリート品質管理監査会議構成メンバー

令和5年3月現在

議長	睦好 宏史	埼玉大学	名誉教授
副議長	澤本 武博	ものづくり大学 教養教育センター長 技能工芸学部 建設学科	教授
委員	山田 寧	国土交通省関東地方整備局 大宮国道事務所	副所長
	阪本 敦士	国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所	副所長
	高橋 厚夫	埼玉県 県土整備部	建設管理課長
	秋山 裕紀	独立行政法人都市再生機構 東日本賃貸住宅本部 設計部	担当部長
	根岸 清志	埼玉県建設業協会(島田建設工業(株))	相談役
	平野二三夫	埼玉県建設業協会(埼玉建興(株))	購買部長
	小林 智	埼玉中央生コン協同組合	副理事長
	諸角富美男	東関東生コン協同組合	理事長
	田坂 文宏	埼玉県北部生コンクリート協同組合	理事長
	高橋 正樹	秩父地区生コンクリート協同組合	理事長
	木村 昌人	埼玉県生コンクリート工業組合 技術委員会	委員長
	川島 靖	埼玉県生コンクリート工業組合 技術委員会	副委員長
	顧問	堀川 和夫	埼玉県生コンクリート工業組合

埼玉県生コンクリート品質管理監査会議開催 上期 令和4年 7月5日  
下期 令和4年12月6日

# 品質管理監査制度

## 適マーク

全国生コンクリート品質管理監査会議が承認した監査合格工場を示す識別標識で、配合計画書の表紙に貼付する。



## 品質管理監査合格証

埼玉県生コンクリート品質管理監査会議（地区会議）が監査の結果を判定基準に照らして審査を行い、これを満足する工場に対して発行するもので、有効期間は4月から翌年3月までとする。

## 監査員の委嘱

地区会議の議長が、組合員及びセメントメーカーなどから、コンクリート主任技士又はこれと同等以上の技術・資質を有すると認めたものを監査員として委嘱している。また、平成14年度から更に監査の中立性、透明性を高めるために外部監査員を導入し、平成21年度から全工場に外部監査員を主監査員として立入を行っている。

## 監査員の研修会

品質管理監査統括責任者が、立入監査に先立ち、監査員に監査方針、及び内容について説明し、検査に個人差が生じないように指導、研修を行っている。



品質管理監査合格証

## 立入監査

地区会議において総合的な監査計画を立案、公正な監査と効率的にその実態を把握するために、必要な重点チェックポイントを記載した「チェックリスト」に基づいて、立入監査を行っている。

また、立入監査の公正性を期するため、監査員2名1組としている。

## 指定試験場

立入監査における供試体には、地区会議名捺印のある特製証紙が挿入され、成形後、全生工組連認定の東京都生コンクリート工業組合共同試験場（2022年1月1日付 ISO/IEC 17025認定更新）に搬入し、養生後、圧縮強度試験を行っている。

公正性のある監査を行っています。

時代のニーズに応えた監査内容にレベルアップ  
信頼度の高い制度を目指します。



# 適合判定基準と評価

透明性のある監査を行っています。

## ① 全国統一適合判定基準

評価項目の分類		評価基準別減点数 (1項目当たり)			評価項目数 (119項目)	
		A	B	C		
1 種	実地調査項目 (コンクリート温度は除く) 及び品質への大きな影響が懸念される項目	0		10	1項目	16項目
		0		15	3項目	
		0	0	不適合	1項目	
		0	4	不適合	2項目	
		0	8	不適合	2項目	
		0	10	不適合	3項目	
		0		不適合	4項目	
2 種	コンクリートの品質に影響する項目 (JIS A 5308、JIS Q 1001、JIS Q 1011に規定されている項目)	0		4	2項目	80項目
		0	2	4	10項目	
		0		8	64項目	
		0	4	8	4項目	
3 種	コンクリートの品質に影響する項目 (JIS A 5308、JIS Q 1001、JIS Q 1011に規定されていないが、必要な事項)	0		4	2項目	23項目
		0	2	4	9項目	
		0		8	9項目	
		0	4	8	3項目	
望ましい事項		減点対象外			10項目	

注：実地調査における圧縮強度比が、 $S_L$ に対して1.50以上は1点減点とする。

### 評価基準

適合	減点数の合計が20点以下であること 評価項目のうち、材料の計量精度、圧縮強度、スランプ又はスランブフロー及び空気量、塩化物含有量、コンクリート技士等、QMR、製品の適合性確認、セメント入荷時の確認、骨材入荷時の確認、貯蔵骨材の現認、強度検査、セメントの品種別貯蔵が不適合でないこと
不適合	減点数の合計が20点を超える場合 上記1種評価項目で不適合となった場合

### 実地調査

#### 材料の計量精度

判定基準	評価
初回検査で全材料が適合	A
再検査で全材料が適合	B
再検査でも適合しない材料がある	C

#### 圧縮強度

判定基準	評価
$S_L$ 以上	A
$0.85S_L$ 以上且つ3回の試験結果の平均が $S_L$ 以上	B
$0.85S_L$ 未満	C

#### スランプ又はスランブフロー及び空気量

判定基準	評価
最初の検査で適合	A
再検査で適合	B
再検査でも不適合	C

注： $S_L$ =呼び強度

#### コンクリート温度

判定基準	評価
適合している	A
適合していない	C

#### 塩化物含有量

判定基準	評価
$0.30\text{kg/m}^3$ 以下	A
$0.30\text{kg/m}^3$ を超える	C

#### 容積

判定基準	評価
納入書に記載した容積以上	A
納入書に記載した容積を下回る	C

## ② 地区会議評価基準と処置方法

調査項目	総括的事項・個別的事項・実地調査
適合 合格	減点数0点の場合
適合 改善指導	減点数の合計が1点~20点の場合 改善結果を報告書にまとめて提出させて判定し、議長の承認を得る
不適合 改善勧告	実地調査を含めた減点数の合計が20点を超える場合 議長名にて改善を勧告し、改善結果を報告書にまとめて提出させ、内容を地区会議で審議の上、適合・不適合を判定する 全国基準1種12項目に不適合がある場合 改善を勧告し、改善結果を報告書にまとめて提出させ再監査を実施、内容を監査会議で審議の上、適合・不適合を判定する ただし、製品の適合性確認、セメント入荷時の確認、骨材入荷時の確認、貯蔵骨材の現認、強度検査及び圧縮強度のC評価については、再監査による評価の見直しを行わない

# 全国統一品質管理監査評価基準と他基準との対比

## 総括的事項の調査(19項目)

全国統一品質管理監査調査事項	判定			JIS A5308 要求事項	JIS Q1011 要求事項	JIS Q 9001 要求事項
	A	B	C			
品質方針		-2	-4		● *1)	●5.1リーダーシップ及びコミットメント, 5.2.1, 品質方針の確立, 5.2.2品質方針の伝達
マネジメントレビュー		-2	-4			●9.3マネジメントレビュー
クロージング会議			-8			● *2)
責任と権限		-2	-4		● *1)	●5.3組織の役割, 責任及び権限
品質管理業務の標準化		-2	-4		● *1)	●6.1リスク及び機会への取組み, 6.2品質目標及びそれを達成するための計画策定
社内規格の見直し		-2	-4		● *1)	●6.3変更の計画
コンクリート技士等		-10	不適			●7.2力量, 7.3認識
QMR		-10	不適		● *1)	●5.3組織の役割, 責任及び権限
教育・訓練		-2	-4		● *1)	●7.2力量, 7.3認識
是正処置		-2	-4		● *1)	●10.2不適合及び是正処置
予防処置		-2	-4		● *1)	●6.1リスク及び機会への取組み
不適合品の管理			-4		● *1)	●10.2不適合及び是正処置
苦情処理		-2	-4		● *1)	●10.2不適合及び是正処置
環境保全			-8			●5.1リーダーシップ及びコミットメント
産業廃棄物処理		-4	-8			●5.1リーダーシップ及びコミットメント
排水管理			-8			●5.1リーダーシップ及びコミットメント
文書の識別		-2	-4			●7.5.3文書化した情報の管理
記録の識別		-2	-4		● *1)	●7.5.3文書化した情報の管理
ASR試験記録の永久保存		-2	-4			●7.5.3文書化した情報の管理

## 個別的事項の調査(94項目)

全国統一品質管理監査調査事項	判定			JIS A5308 要求事項	JIS Q1011 要求事項	JIS Q 9001 要求事項
	A	B	C			
製品の要求品質			-8	●	●	●8.1運用の計画及び管理
製品の適合性確認			不適	●	●	●9.1.3分析及び評価
契約内容の確認		-2	-4			●8.2.3製品及びサービスに関する要求事項のレビュー
契約内容の伝達		-2	-4			●8.2.3製品及びサービスに関する要求事項のレビュー
容積の管理基準			-8	●	●	●8.2.2製品及びサービスに関する要求事項の明確化
容積の検査			-8	●	●	●9.1監視, 測定, 分析及び評価
配合設計手順			-8		●	●8.3.2設計・開発の計画
設計インプット事項			-8		●	●8.3.3設計・開発へのインプット
標準配合表			-8		●	●8.3.5設計・開発からのアウトプット
配合変更条件			-8		●	●8.3.6設計・開発の変更
配合修正条件			-8		●	●8.3.6設計・開発の変更
基礎資料			-8	●	●	●8.3.3設計・開発へのインプット
セメントの要求品質等			-8	●	●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
セメントの受入検査		-4	-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
セメントの圧縮強さ			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
セメント入荷時の確認		-4	不適		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
骨材の要求品質等			-8	●	●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
骨材の受入検査		-4	-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
骨材入荷時の確認		-4	不適		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
貯蔵骨材の現認			不適		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
骨材のアルカリシリカ反応抑制対策			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
人工軽量骨材の保管管理			-8		●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
納入業者からの骨材購入			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
あらかじめ混合した骨材			-8	●		●8.2.1顧客とのコミュニケーション
回収骨材			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
水の要求品質等			-8	●	●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
水の検査			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
混和材料の要求品質等			-8	●	●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
混和材料の受入検査		-4	-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
JISに規定されていない混和材料の受入検査			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
付着モルタル及びスラッシュ水に用いる安定剤の受入検査			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス, 製品及びサービスの管理
目標品質の明確化			-8		●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
骨材の粗粒率・実積率			-8		●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
骨材の併用			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
細骨材の表面水率			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
粗骨材の表面水率			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
スラッシュ固形分率管理			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
人工軽量骨材の含水率			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
回収骨材の使用方法及び置換率			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
材料計量方法			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
動荷重検査			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理



全国統一品質管理監査調査事項	判定			JIS A5308 要求事項	JIS Q1011 要求事項	JIS Q 9001 要求事項
	A	B	C			
計量記録の整備			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
練混ぜ方法			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
スランブ・容積の目視			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
スランブ又はスランブフロー検査			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
強度検査			不適		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
空気量検査			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
塩化物含有量検査			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
単位容積質量(軽量)			-8			●9.1監視、測定、分析及び評価
コンクリート温度			-8			●9.1監視、測定、分析及び評価
高強度コンクリートの単位水量			-8		●	●9.1監視、測定、分析及び評価
運搬時間		-4	-8	●	●	●8.5.4保存
残水の排出			-15			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理
ドラム内への加水禁止			-15			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理
雨水対策		-2	-4			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理
誤納防止			-15			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理
納入書			-8	●	●	●5.1.2顧客重視
付着モルタル再利用			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
セメント貯蔵設備			-8	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.2識別及びトレーサビリティ
セメントの品種別貯蔵		-8	不適			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理、8.5.2識別及びトレーサビリティ
骨材貯蔵設備			-8	●		●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.2識別及びトレーサビリティ
細骨材貯蔵設備の上屋		-4	-8			●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.1製造及びサービス提供の管理
粗骨材貯蔵設備の上屋		-2	-4			●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.1製造及びサービス提供の管理
コンベアのカバー		-4	-8			●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.1製造及びサービス提供の管理
骨材のプレウエットング設備			-8	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ、6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理、8.5.2識別及びトレーサビリティ
骨材受入・供給システム		-2	-4			●7.1.3インフラストラクチャ、6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理、8.5.2識別及びトレーサビリティ
混和材料貯蔵設備			-8	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ、8.5.2識別及びトレーサビリティ
静荷重検査			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
電気式校正器			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
容量変換装置			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
細骨材表面水率補正装置			-8	●		●7.1.5監視及び測定のための資源
粗骨材表面水率補正装置			-4			●7.1.5監視及び測定のための資源
混和剤過剰添加防止装置		-2	-4			●6.1リスク及び機会への取組み、8.1運用の計画及び管理、8.5.2識別及びトレーサビリティ
計量印字記録装置		-2	-4		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
ミキサ練混ぜ性能			-8	●	●	●8.5.1製造及びサービス提供の管理
運搬車性能検査			-8	●	●	●8.5.4保存
スラッジ水の濃度測定器具又は装置			-8	●	●	●7.1.5監視及び測定のための資源
スラッジ水濃度調整設備			-4	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ
スラッジ水の自動演算装置			-8			●7.1.5監視及び測定のための資源
安定化スラッジ水の製造設備			-8	●	●	●7.1.3インフラストラクチャ
検査設備			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
試し練りミキサ			-4			●8.3.3設計・開発へのインプット
機器の設定の保護			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
養生水槽の管理			-8	●		●7.1.3インフラストラクチャ
機器の校正			-8		●	●7.1.5監視及び測定のための資源
校正状態の識別			-8			●7.1.5監視及び測定のための資源
材料試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
製造設備管理の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
検査設備管理の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
運搬車性能試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
運搬の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
工程管理試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
製品試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理
容積試験の外注			-8		●	●8.4外部から提供されるプロセス、製品及びサービスの管理

## 実地調査(6項目)

全国統一品質管理監査調査事項	判定			JIS A5308 要求事項	JIS Q1011 要求事項	JIS Q 9001 要求事項
	A	B	C			
材料の計量精度		-8	不適			
圧縮強度		0	不適			
スランブ又はスランブフロー及び空気量		-10	不適			
コンクリート温度			-8			
塩化物含有量			不適			
容積			-10			

\*1) JIS Q1001：2020(適合性評価・日本産業規格への適合性の認証・一般認証指針) 附属書B(規定) 品質管理体制の審査の基準 B.1審査の基準(A) 4のイ、ニ、5のイ及びロにおける要求事項。

\*2) JIS Q19011：2019(マネジメントシステム監査のための指針) 6.4.10 最終会議の実施における要求事項。

# 令和4年度品質管理監査結果について

令和4年度は、当地区監査会議で策定した品質管理監査実施計画に基づき、「査察」、「総合監査」および「中間監査」を実施した。

査察は、昨年度合格証交付工場を対象に品質管理維持の状況をチェックするため、全国基準に則り、6工場に対し抜打ち検査（動荷重、スランプ、空気量、塩化物含有量、単位水量、圧縮強度、容積、管理供試体の数、骨材の現認）を5月に行い、品質が確保されていることが確認された。

一方、総合監査は8月1日から10月7日まで実施、第三者機関の監査員を全工場に導入し、総括的事項19項目、個別的管理事項94項目、実地調査6項目について、監査基準の達成度によりA・B・Cの減点法で点数評価を行った。

監査結果は、監査を受けた59工場が全て合格となり、㊦マークおよび品質管理監査合格証が交付された。

尚、減点数1～20点の工場については、監査会議議長名で文書により改善指導を行った。C評価事項の1件については次年度の監査において確認する。

中間監査は、平成22年度より取り入れた監査で、総合監査を受審する全ての工場を対象に原則2月に実施するものである。


総合監査と同じ実地調査項目（動荷重、スランプ、空気量、容積、塩化物含有量、圧縮強度）を行い、全ての工場に問題はなく、合格と判定された。

## 生コン工場の技術者数（名）

項目	年	平成30年	令和元年	令和2年	令和3年	令和4年
工場数		62	60	59	59	59
試験担当者		229	235	238	223	233
コンクリート主任技士 資格保有者		125	123	121	119	116
コンクリート技士 資格保有者		207	211	202	200	217
品質管理責任者 資格保有者		233	235	228	225	231
公害防止 資格保有者	粉じん	142	146	149	148	154
	水質	88	92	87	82	85
	振動	7	7	6	6	6
	騒音	5	5	4	3	2
	振動・騒音	122	123	117	119	126


# 令和4年度品質管理監査実地調査結果

## 圧縮強度(X)と呼び強度(S<sub>L</sub>)の対比のヒストグラム




## スランプの差のヒストグラム

(実測値-目標値)




## 空気量の差のヒストグラム

(実測値-目標値)




## コンクリートの塩化物含有量のヒストグラム



## コンクリートの容積比のヒストグラム

(実測積載容積÷納入伝票の容積)



# 令和4年度品質管理監査結果事項別減点表

(五十音順)

会社名	工場名	総括的 事項	個別的 事項	実地 検査	本年度減点 合計(1)	減点対象事項	改善 指導後(2)
飯村建材(株)		0	0	0	0		0
井口生コンクリート工業(有)	新座工場	0	0	0	0		0
今泉建材(株)		0	0	0	0		0
植木生コン(株)		0	0	0	0		0
(株)内山アドバンス	草加工場	0	0	-1	-1	強度やや大 -1	-1
大宮生コン(株)	栗橋工場	0	0	0	0		0
大宮生コン(株)	吉野工場	0	0	0	0		0
小川ホールディングス(株)	小川生コン熊谷工場	0	0	0	0		0
小山レミコン(株)	埼玉工場	0	0	0	0		0
(株)川村興産	生コンクリート工場	0	0	0	0		0
関東宇部コンクリート工業(株)	入間工場	0	0	0	0		0
(株)関東建商	生コン工場	0	0	0	0		0
関東コンクリート(株)	東京工場	0	0	0	0		0
串橋建材(株)		0	0	0	0		0
クマコン熊谷(株)	大宮工場	0	0	0	0		0
クマコン熊谷(株)	川越工場	0	0	0	0		0
小崎工業(株)		0	0	0	0		0
(株)児玉生コン	生コン工場	0	0	0	0		0
コヤマ工業(株)	久喜工場	0	0	0	0		0
埼玉アサノ生コン(株)	さいたま工場	0	0	0	0		0
埼玉アサノ生コン(株)	岩槻工場	0	0	0	0		0
埼玉太平洋生コン(株)	浦和工場	0	0	0	0		0
埼玉太平洋生コン(株)	熊谷工場	0	0	0	0		0
埼玉太平洋生コン(株)	所沢工場	0	0	0	0		0
埼玉太平洋生コン(株)	東松山工場	0	0	0	0		0
埼玉太平洋生コン(株)	本庄工場	0	0	0	0		0
(株)櫻井建材店	本社工場	0	0	0	0		0
首都圏コンクリート(株)		0	0	0	0		0
鈴木生コン(株)	三郷工場	0	0	0	0		0
高橋建材(株)		0	0	0	0		0
東和生コン(株)	東松山工場	0	0	0	0		0
東和生コン(株)	富士見工場	0	0	0	0		0
東和生コン(株)	本庄工場	0	0	0	0		0
東和生コン(株)	伊奈工場	0	0	0	0		0
時田生コン(株)		0	0	0	0		0

会 社 名	工場名	総括的 事 項	個別的 事 項	実 地 検 査	本年度減点 合計(1)	減 点 対 象 事 項	改 善 指 導 後(2)
栃 南 建 材 (株)	新 座 工 場	0	0	0	0		0
豊 川 興 業 (株)	本 社 工 場	0	0	0	0		0
南 崎 コ ン ク リ ー ト (株)	越 谷 工 場	0	0	0	0		0
(株) 西 田 建 材 店	生 コ ン 工 場	-8	0	0	-8	脱水処理施設 -8	-8
(有) 飯 能 生 コ ン 工 業	日 高 工 場	0	0	0	0		0
(有) 飯 能 生 コ ン 工 業	本 社 工 場	0	0	0	0		0
(有) 飯 能 生 コ ン 工 業	越 生 工 場	0	0	0	0		0
日 立 エ ス オ ー シ ー (株)	戸 田 橋 工 場	0	0	0	0		0
(有) 廣 嶋 建 材 店	関 越 生 コ ン 工 場	0	0	0	0		0
二 上 生 コ ン (株)	埼 玉 中 部 生 コ ン	0	0	0	0		0
三 国 建 設 (株)	生 コ ン	0	0	-1	-1	強度やや大 -1	-1
(有) 武 笠 建 材 店	武 笠 生 コ ン	0	0	0	0		0
柳 下 生 コ ン (株)		0	0	0	0		0
谷 郷 生 コ ン (株)		0	0	0	0		0
八 洲 コ ン ク リ ー ト (株)	本 社 工 場	0	0	0	0		0
横 瀬 生 コ ン (株)		0	0	0	0		0
横 山 産 業 (株)	大 宮 工 場	0	0	0	0		0
横 山 産 業 (株)	川 口 第 一 工 場	0	0	0	0		0
横 山 産 業 (株)	川 口 第 二 工 場	0	0	0	0		0
横 山 産 業 (株)	大 和 工 場	0	0	0	0		0
(株) 吉 川 生 コ ン ク リ ー ト		0	0	0	0		0
ヨ リ イ 生 コ ン (株)	桜 沢 工 場	0	0	0	0		0
(株) リ ッ ク ス		0	0	0	0		0
(株) 両 岩		0	0	0	0		0

(注) (1) 減点合計が20点を超えるものは不合格である。


(2) 改善指導後の減点数は、地区会議が承認した是正処置後の修正減点数である。

# 品質管理監査合格工場名簿

社名	工場名	所在地	電話番号	FAX番号
<b>さいたま市</b>				
埼玉太平洋生コン(株)	浦和	〒338-0837 さいたま市桜区田島8-2-1	048-861-7191	048-861-7890
大宮生コン(株)	吉野	〒331-0811 さいたま市北区吉野町2-1382	048-665-1381	048-667-4804
埼玉アサノ生コン(株)	岩槻	〒339-0011 さいたま市岩槻区長宮383	048-799-1215	048-799-1701
埼玉アサノ生コン(株)	さいたま	〒338-0007 さいたま市中央区円阿弥1-4-15	048-853-1001	048-853-1004
横山産業(株)	大宮	〒337-0011 さいたま市見沼区宮ヶ谷塔1349-1	048-756-3311	048-756-5169
(有)武笠建材店	武笠生コン	〒337-0033 さいたま市見沼区御蔵1295-1	048-684-5782	048-685-5877
時田生コン(株)		〒339-0031 さいたま市岩槻区飯塚1265-1	048-798-4049	048-798-0692
<b>上尾市</b>				
串橋建材(株)		〒362-0065 上尾市畔吉1351	048-781-1500	048-781-9554
<b>入間市</b>				
関東宇部コンクリート工業(株)	入間	〒358-0015 入間市大字二本木939-5	04-2934-1711	04-2934-1715
<b>春日部市</b>				
二上生コン(株)	埼玉中部生コン	〒344-0014 春日部市豊野町2-32-10	048-735-2121	048-734-1624
(株)関東建商	生コン	〒344-0057 春日部市南栄町12-9	048-761-5181	048-752-2508
<b>川口市</b>				
豊川興業(株)	本社	〒332-0003 川口市東領家5-9-8	048-223-0200	048-223-0205
日立エスオーシー(株)	戸田橋	〒332-0027 川口市緑町9-18	048-251-2255	048-251-2332
横山産業(株)	川口第一	〒332-0004 川口市領家4-4-14	048-223-7130	048-223-7134
横山産業(株)	川口第二	〒333-0844 川口市上青木2-32-9	048-262-7000	048-262-7004
<b>川越市</b>				
(株)川村興産	生コンクリート	〒350-1172 川越市大字増形1328-2	049-231-5884	049-231-1465
<b>行田市</b>				
小山レミコン(株)	埼玉	〒361-0031 行田市緑町9-7	048-553-1281	048-554-1950
谷郷生コン(株)		〒361-0023 行田市長野1941-1	048-555-1091	048-555-2166
<b>久喜市</b>				
コヤマ工業(株)	久喜	〒346-0035 久喜市清久町3-3	0480-23-1622	0480-23-1077
大宮生コン(株)	栗橋	〒349-1103 久喜市栗橋東6-18-36	0480-52-0725	0480-52-0092
<b>熊谷市</b>				
埼玉太平洋生コン(株)	熊谷	〒360-0215 熊谷市田島16	048-588-1611	048-588-1613
今泉建材(株)		〒360-0833 熊谷市広瀬800-44	048-521-5026	048-526-2740
小川ホールディングス(株)	小川生コン熊谷	〒360-0025 熊谷市太井1827	048-524-6886	048-525-9287
<b>越谷市</b>				
南埼玉コンクリート(株)	越谷	〒343-0856 越谷市谷中町2-61	048-964-1483	048-965-4386
(株)櫻井建材店	本社	〒343-0851 越谷市七左町1-122	048-987-0211	048-987-0215
<b>狭山市</b>				
クマコン熊谷(株)	川越	〒350-1331 狭山市新狭山1-1-4	04-2968-2110	04-2968-2106
<b>白岡市</b>				
クマコン熊谷(株)	大宮	〒349-0204 白岡市篠津1308	0480-92-2501	0480-92-2504
<b>草加市</b>				
首都圏コンクリート(株)		〒340-0031 草加市新里町633	048-925-4204	048-925-4216
飯村建材(株)		〒340-0026 草加市両新田東町203	048-925-7499	048-925-7549
<b>秩父市</b>				
三國建設(株)	生コン	〒369-1901 秩父市大滝1090	0494-55-0403	0494-55-0663
<b>鶴ヶ島市</b>				
(有)廣嶋建材店	関越生コン	〒350-2211 鶴ヶ島市脚折町5-3-43	049-285-5100	049-285-2390

社名	工場名	所在地	電話番号	FAX番号
<b>所沢市</b> 埼玉太平洋生コン(株)	所 沢	〒359-0012 所沢市大字坂之下字若水1-1	04-2944-3181	04-2944-1586
<b>新座市</b> 井口生コンクリート工業(有)	新 座	〒352-0022 新座市本多1-8-51	048-481-3431	048-478-2093
高橋建材(株)		〒352-0011 新座市野火止8-14-3	048-477-2115	048-477-1986
栃南建材(株)	新 座	〒352-0016 新座市馬場2-6-2	048-478-6970	048-481-8584
<b>飯能市</b> (有)飯能生コン工業	本 社	〒357-0013 飯能市芦荻場480-3	042-973-1011	042-972-3515
小崎工業(株)		〒357-0023 飯能市岩沢1122-2	042-972-5531	042-974-2258
<b>東松山市</b> 埼玉太平洋生コン(株)	東 松 山	〒355-0076 東松山市下唐子1485-2	0493-22-2761	0493-22-2763
東和生コン(株)	東 松 山	〒355-0009 東松山市仲田町3	0493-22-3520	0493-22-3567
(株)西田建材店	生 コ ン	〒355-0072 東松山市大字石橋1689-1	0493-22-0913	0493-23-7730
<b>日高市</b> (有)飯能生コン工業	日 高	〒350-1233 日高市大字下鹿山324-1	042-989-0381	042-989-0382
<b>富士見市</b> 東和生コン(株)	富 士 見	〒354-0002 富士見市上南畑2639	049-253-2153	049-251-2465
<b>本庄市</b> 東和生コン(株)	本 庄	〒367-0017 本庄市大字傍示堂578	0495-21-1271	0495-22-2804
(株)児玉生コン	生 コ ン	〒367-0204 本庄市児玉町蛭川540	0495-72-3072	0495-72-7299
<b>三郷市</b> 鈴木生コン(株)	三 郷	〒341-0044 三郷市戸ヶ崎3-24-1	048-955-2356	048-955-8471
<b>八潮市</b> 植木生コン(株)		〒340-0835 八潮市大字浮塚342-4	048-995-8562	048-997-9119
関東コンクリート(株)	東 京	〒340-0823 八潮市大字古新田608	048-996-4321	048-995-6900
(株)内山アドバンス	草 加	〒340-0831 八潮市大字南後谷159-1	048-936-4107	048-936-3181
八洲コンクリート(株)	本 社	〒340-0835 八潮市大字浮塚557-1	048-995-2011	048-995-2014
<b>吉川市</b> (株)吉川生コンクリート		〒342-0005 吉川市大字川藤1778	048-982-3828	048-981-4841
<b>和光市</b> 柳下生コン(株)		〒351-0112 和光市丸山台3-7-7	048-465-3033	048-462-0390
横山産業(株)	大 和	〒351-0113 和光市中央2-5-29	048-465-2881	048-465-2885
<b>入間郡</b> (有)飯能生コン工業	越 生	〒350-0403 入間郡越生町大字大谷568-1	049-292-7281	049-292-6050
<b>大里郡</b> ヨリイ生コン(株)	桜 沢	〒369-1202 大里郡寄居町大字桜沢1319-1	048-581-0081	048-581-8191
<b>北足立郡</b> 東和生コン(株)	伊 奈	〒362-0812 北足立郡伊奈町内宿台5-157	048-728-6808	048-728-6826
<b>児玉郡</b> 埼玉太平洋生コン(株)	本 庄	〒369-0315 児玉郡上里町大字大御堂95	0495-33-0316	0495-33-3243
<b>秩父郡</b> (株)リックス		〒368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬2326	0494-23-1465	0494-22-5762
横瀬生コン(株)		〒368-0072 秩父郡横瀬町大字横瀬1191	0494-22-3956	0494-22-3926
(株)両岩		〒368-0201 秩父郡小鹿野町両神薄2306	0494-79-1141	0494-79-0520

# 関東1区地区本部の組織



**関東1区地区本部**  
 (213工場)  
 本部長 吉野 友康  
 〒273-8503 千葉県船橋市浜町2-16-1  
 TEL.047-431-9211  
 FAX.047-431-9215

**埼玉県生コンクリート工業組合**  
 (57工場)  
 理事長 堀川 和夫  
 〒336-0017 埼玉県さいたま市南区南浦和  
 3-17-5 埼玉中央生コン会館内  
 TEL.048-882-7993  
 FAX.048-883-3500  
 saitamakouso@zennama.or.jp

**千葉県生コンクリート工業組合**  
 (58工場)  
 理事長 勝呂 和彦  
 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天  
 1-2-8 四谷学院ビル  
 TEL.043-207-6351  
 FAX.043-207-6353  
 chibakouso@zennama.or.jp

**東京都生コンクリート工業組合**  
 (51工場)  
 理事長 吉野 友康  
 〒104-0032 東京都中央区八丁堀2-26-9  
 〒273-8503 千葉県船橋市浜町2-16-1  
 TEL.047-431-9211  
 FAX.047-431-9215  
 info@tokyo-readyconkouso.jp

**神奈川県生コンクリート工業組合**  
 (47工場)  
 理事長 大久保 健  
 〒221-0844 神奈川県横浜市神奈川区  
 沢渡1-2 Jプロ高島台サウスビル  
 TEL.045-311-5025  
 FAX.045-311-5026  
 kanagawakouso@zennama.or.jp

- 埼玉中央…………… 30工場
- 埼玉北部…………… 14工場
- 東関東…………… 9工場
- 秩父…………… 4工場

- 千葉中央…………… 11工場
- 千葉西部…………… 12工場
- 千葉北部…………… 12工場
- 千葉県北総…………… 8工場
- 東総…………… 3工場
- 九十九里…………… 6工場
- アクア…………… 5工場
- 安房…………… 1工場

- 東京…………… 26工場
- 三多摩…………… 14工場
- 東関東…………… 4工場
- 玉川…………… 3工場
- 埼玉中央…………… 3工場
- 島嶼…………… 1工場

- 神奈川…………… 21工場
- 湘南…………… 13工場
- 玉川…………… 5工場
- 神奈川西部…………… 5工場
- 横須賀…………… 3工場